



Letter To Number Coding



Question



Q1. In a certain code language, 'RAHUL' is coded as '18-1-8-21-12', 'TIME' is coded as '20-9-13-5'. What is the code for 'COMPLEX' in that code language?

एक निश्चित कोड भाषा में, 'RAHUL' को '18-1-8-21-12' के रूप में कोडित किया गया है, 'TIME' को '20-9-13-5' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'COMPLEX' का कूट क्या है?

- (a) 3-15-13-16-12-5-24
- (b) 24-15-13-16-5-12-24
- (c) 24-12-12-16-5-12-24
- (d) 24-5-12-16-13-15-3

Question

Q2. In a certain code language, 'SILENT' is coded as '8181522137', 'FLIGHT' is coded as '21151820197'. What is the code for 'DESERT' in that code language?

एक निश्चित कोड भाषा में, 'SILENT' को '8181522137' के रूप में कोडित किया गया है, 'FLIGHT' को '21151820197' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'DESERT' का कूट क्या है?

- (a) 451951820
- (b) 2322282297
- (c) 222322897
- (d) 238222279




Question

Q3. In a certain code language, 'PLUCK' is coded as '113211216' and 'ULTRA' is coded as '118201221'. What is the code for 'NEXUS'?

एक निश्चित कूट भाषा में 'PLUCK' को '113211216' और 'ULTRA' को '118201221' के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी कूट भाषा में 'NEXUS' का कूट क्या होगा?

- (a) 192124514
- (b) 192421514
- (c) 145242119
- (d) 13223619



Question

Q4. In a certain code language, 'SOLUTION' is coded as '16332965' and 'YEARBOOK' is coded as '75192662'. What is the code for 'CHILDREN'?

एक निश्चित कूट भाषा में 'SOLUTION' को '16332965' और 'YEARBOOK' को '75192662' के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी कूट भाषा में 'CHILDREN' का कूट क्या होगा?

- (a) 389124951
- (b) 389159547
- (c) 38934955
- (d) 98334559



QUESTION

Q5. In a certain code language, 'TRACTION' is coded as '7912473413' and 'NOTATION' is coded as '1347173413'. What is the code for 'WILDFIRE'?

एक निश्चित कूट भाषा में 'TRACTION' को '7912473413' तथा 'NOTATION' को '1347173413' के रूप में कोडित किया गया है। उसी कूट भाषा में 'WILDFIRE' का कूट क्या होगा?

- (a) 431523213922
- (b) 239156224351
- (c) 431532129322
- (d) 341532219322



Question

Q6. In a certain code language, 'EQUALITY' is coded as '22832631827' and 'FESTIVAL' is coded as '2122102184263'. What is the code for 'OPTIONAL'?

एक निश्चित कूट भाषा में 'EQUALITY' को '22832631827' तथा 'FESTIVAL' को '2122102184263' के रूप में कोडित किया गया है। उसी कूट भाषा में 'OPTIONAL' का कूट क्या होगा?

- (a) 1516209142612
- (b) 6721865263
- (c) 3151520679
- (d) 6718652632




Question

Q7. In a certain code language, 'SALE' is coded as '2025151', 'FISH' is coded as '77224'. What is the code for 'HEAR'?

एक निश्चित कूट भाषा में 'SALE' को '2025151' तथा 'FISH' को '77224' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'HEAR' का कूट क्या होगा?

- (a) 85118
- (b) 18511
- (c) 93414
- (d) 93144



Question

Q8. In a certain code language, 'FACE' is coded as '25202123', 'BANK' is coded as '25241512'. What is the code for 'LIFE'?

एक निश्चित कूट भाषा में 'FACE' को '25202123' तथा 'BANK' को '25241512' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'LIFE' का कूट क्या होगा?

- (a) 17 14 21 20
- (b) 14 17 21 20
- (c) 17 14 20 21
- (d) 12 18 22 21



Question

Q9. In a certain code language, 'CAME' is coded as '61265', 'RACK' is coded as '361622'. What is the code for 'RICO'?

एक निश्चित कूट भाषा में 'CAME' को '61265' तथा 'RACK' को '361622' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'RICO' का कूट क्या होगा?

- (a) 366159
- (b) 992415
- (c) 369615
- (d) 189315



Question

Q10. In a certain code language, 'ROUTE' is coded as '7', 'SHARE' is coded as '6'. What is the code for TABLE' in that code language?

एक निश्चित कोड भाषा में, 'ROUTE' को '7' के रूप में कोडित किया गया है, 'SHARE' को '6' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'TABLE' के लिए कूट क्या है?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 2
- (d) 7




QUESTION

Q11. In a certain code language, 'ACQUIT' is coded as '2272315525', 'ACCEPT' is coded as '221471525'. What is the code for 'AUTHOR'?

एक निश्चित कूट भाषा में 'ACQUIT' को '2272315525' तथा 'ACCEPT' को '221471525' के रूप में कोडित किया गया है। उसी कूट भाषा में 'AUTHOR' का कूट क्या होगा?

- (a) 201310182325
- (b) 1815820211
- (c) 26272081518
- (d) 201310232522



Question



Q12. In a certain code language, 'RESULT' is coded as '541557633660', 'REPORT' is coded as '541548455460'. What is the code for 'ACTION'?

एक निश्चित कूट भाषा में 'RESULT' को '541557633660' तथा 'REPORT' को '541548455460' के रूप में कोडित किया गया है। उसी कूट भाषा में 'ACTION' का कूट क्या होगा?


- (a) 392091514
- (b) 3960274542
- (c) 4260392745
- (d) 1234567892

Question


Q13. In a certain code language, 'UNABLE' is coded as '613262125', 'RANDOM' is coded as '9261341513'. What is the code for 'TARGET'?

एक निश्चित कूट भाषा में 'UNABLE' को '613262125' तथा 'RANDOM' को '9261341513' के रूप में कोडित किया गया है। उसी कूट भाषा में 'TARGET' का कूट क्या होगा?

- (a) 72697520
- (b) 201875120
- (c) 20756893
- (d) 27697502



Question



Q14. In a certain code language, 'UPLOAD' is coded as '15116242612', 'OBTAIN' is coded as '72512131 826'. What is the code for 'NOBODY'?

एक निश्चित कूट भाषा में 'UPLOAD' को '15116242612' तथा 'OBTAIN' को '72512131 826' के रूप में कोडित किया गया है। उसी कूट भाषा में 'NOBODY' का कूट क्या होगा?

- (a) 1415214425
- (b) 25121322312
- (c) 25131322312
- (d) 22312251213

Question

Q15. In a certain code language, 'FEMALE' is coded as '531456', 'GOLDEN' is coded as '554367'. What is the code for 'ADMIRE'?

एक निश्चित कूट भाषा में 'FEMALE' को '531456' तथा 'GOLDEN' को '554367' के रूप में कोडित किया गया है। उसी कूट भाषा में 'ADMIRE' का कूट क्या होगा?

- (a) 141399
- (b) 413198
- (c) 599441
- (d) 889421




Question

Q16. In a certain code language, 'MARKET' is coded as '5201472412', 'CHANGE' is coded as '201811241722'. What is the code for 'REMAIN'?

एक निश्चित कूट भाषा में 'MARKET' को '5201472412' तथा 'CHANGE' को '201811241722' के रूप में कोडित किया गया है। उसी कूट भाषा में 'REMAIN' का कूट क्या होगा?

- (a) 11162412207
- (b) 11152412270
- (c) 1162512207
- (d) 1615179234



Question

Q17. In a certain code language, 'REASON' is coded as '672', 'AMPLE' is coded as '547'. What is the code for 'CLERK' in that code language?

एक निश्चित कोड भाषा में, 'REASON' को '672' के रूप में कोडित किया गया है, 'AMPLE' को '547' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'CLERK' का कूट क्या है?

- (a) 549
- (b) 459
- (c) 579
- (d) 789



Question

Q18. In a certain code language, 'GO' is coded as '108', 'RO' is coded as '273'.

What is the code for 'TO' in that code language?

एक निश्चित कोड भाषा में, 'GO' को '108' के रूप में कोडित किया गया है, 'RO' को '273' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'TO' का कूट क्या है?

(a) 300

(b) 303

(c) 297

(d) 293






Question

Q19. In a certain code language, 'BFD' is coded as '48', 'CDB' is coded as '24'. What is the code for 'MAP' in that code language?

एक निश्चित कोड भाषा में, 'BFD' को '48' के रूप में कोडित किया गया है, 'CDB' को '24' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'MAP' का कूट क्या है?

- (a) 208
- (b) 198
- (c) 182
- (d) 195



QUESTION

**Q20. In a certain code language, 'LIFT' is coded as '5', 'DATE' is coded as '20'.
What is the code for 'OPEN' in that code language?**

एक निश्चित कोड भाषा में, 'LIFT' को '5' के रूप में कोडित किया गया है, 'DATE' को '20' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'OPEN' का कूट क्या है?

- (a) 30
- (b) 12
- (c) 21
- (d) 42



Question



Q21. In a certain code language, 'ALONE' is coded as '113', 'AFTER' is coded as '110'. What is the code for 'ADOBE' in that code language?

एक निश्चित कोड भाषा में, 'ALONE' को '113' के रूप में कोडित किया गया है, 'AFTER' को '110' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'ADOBE' का कूट क्या है?

- (a) 143
- (b) 124
- (c) 153
- (d) 133

QUESTION

Q22. In a certain code language, 'DOG' is coded as '78', 'COCK' is coded as '128'. What is the code for 'LIFE' in that code language?

एक निश्चित कोड भाषा में, 'DOG' को '78' के रूप में कोडित किया गया है, 'COCK' को '128' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'LIFE' का कूट क्या है?

- (a) 128
- (b) 256
- (c) 513
- (d) 125





Question



Q23. In a certain code language, 'APEX' is coded as '66', 'RING' is coded as '64'. What is the code for 'CHAR' in that code language?

एक निश्चित कोड भाषा में, 'APEX' को '66' के रूप में कोडित किया गया है, 'RING' को '64' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'CHAR' का कूट क्या है?

- (a) 32
- (b) 82
- (c) 72
- (d) 92

Question

Q24. In a certain code language, 'TOY' is coded as '3', 'BYE' is coded as '13'. What is the code for 'LAY' in that code language?

एक निश्चित कोड भाषा में, 'TOY' को '3' के रूप में कोडित किया गया है, 'BYE' को '13' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'LAY' का कूट क्या है?

- (a) 7
- (b) 10
- (c) 13
- (d) 10




Question

Q25. In a certain code language, 'FONT' is coded as '714', 'GLUE' is coded as '494'. What is the code for 'JOKE' in that code language?

एक निश्चित कोड भाषा में, 'FONT' को '714' - के रूप में कोडित किया गया है, 'GLUE' को '494' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'JOKE' का कूट क्या है?

- (a) 456
- (b) 396
- (c) 450
- (d) 400




Question

Q26. In a certain code language, 'SLIDE' is coded as '75', 'DESIN' is coded as '77'. What is the code for 'ANIME' in that code language?

एक निश्चित कोड भाषा में, 'SLIDE' को '75' - के रूप में कोडित किया गया है, 'DESIN' को '77' के रूप में कोडित किया गया है। उस कूट भाषा में 'ANIME' का कूट क्या है?

- (a) 93
- (b) 97
- (c) 91
- (d) 89





THANK YOU