

Address matching ②



Choose the address that is the same as the one given below.

**Sample Address: Room No. 5, Block-B, Hostel 1, IIT Kanpur,
Uttar Pradesh - 208016**

नीचे दिए गए पते से मिलता-जुलता पता चुनें।

~~**उदाहरण पता: कमरा नंबर 5, ब्लॉक-बी, हॉस्टल 1, आईआईटी
कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208016**~~

- ~~**A. Room No. 5, Block B Hostel 1, IIT Kanpur, Uttar Pradesh -
208016**~~
- B. Room No. 5, Block-B, Hostel 1, IIT Kanpur, Uttar Pradesh -
208016**
- ~~**C. Room No. 5, Block-B, Hostel I IIT Kanpur, Uttar Pradesh -
208016**~~
- ~~**D. Room No. 6 Block-B, Hostel 1, IIT Kanpur, Uttar Pradesh -
208016**~~

SSC CPO PRE 2025 (12.12.2025, Shift-1)



Select the option exactly similar to:

45 East 75th St, Unit 3B, New York, NY 10021-3401

- ~~A. 45 E 75th St, Unit 3B, New York, NY 10021-3401~~
- ~~B. 5 East 75th St, Unit 3B, New York, NY 10021-3401~~
- ~~C. 45 East 75th Street Unit 3B, New York, NY 10021-3401~~
- ☒ D. 45 East 75th St, Unit 3B, New York, NY 10021-3401

SSC CPO PRE 2025 (12.12.2025, Shift-1)



Choose the address that is the same as the one given below.
2nd Floor, Lotus Arcade, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat
- 380009

नीचे दिए गए पते से मिलता-जुलता पता चुनें।

- ☒ A. 2nd Floor, Lotus Arcade, Ashram Road, Ahmedabad,
Maharashtra - 380009
- ☒ B. 2nd Floor, Lotus Arcade, Ashram Road, Ahmedabad, Uttar
Pradesh - 380009
- ☒ C. 2nd Floor, Lotus Arcade, Ashram Road, Ahmedabad,
Rajasthan - 380009
- ☒ D. 2nd Floor, Lotus Arcade, Ashram Road, Ahmedabad,
Gujarat - 380009

SSC CPO PRE 2025 (10.12.2025, Shift-1)



Choose the address that is the same as the one given below.

12/5A, Rajaji Nagar, Bengaluru, Karnataka 560010

नीचे दिए गए पते से मेल खाने वाला पता चुनें।

12/5A, राजाजी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक 560010

- ☒ ~~A. 12/5A, Rajaji Nagar, Bengaluru, Karnataka - 550010~~
- ☒ ~~B. 12/5A, Rajaji Nagar, Bengaluru, Karnataka 561010~~
- ☒ C. 12/5A, Rajaji Nagar, Bengaluru, Karnataka - 560010
- ☒ ~~D. 12/5A, Rajaji Nagar, Bengaluru, Karnataka - 560001~~

SSC CPO PRE 2025 (09.12.2025, Shift-2)



Type-2

30

I. Mr. Rajesh Kumar, Flat 101, Rose Apartments, Delhi – 110001

II. Mr. Rajesh Kumar, Flat 101, Rose Apartments, Delhi – 110001

Are both addresses the same?

क्या दोनों पते समान हैं?

☒ A) Yes

☐ B) No

☒ C) Different city

☐ D) Cannot determine



I. Priya Sharma, H.No. 22, Sector 9,
Chandigarh – 160019

II. Priya Sharma, House No. 22, Sec-9,
Chandigarh – 160019

Are both addresses the same?

क्या दोनों पते समान हैं?

☒ A) ~~Yes~~ Likely Yes

B) No

☒ C) PIN differs

D) Cannot determine

Likely Yes



**I. Rohan Gupta, House 15, Indiranagar,
Lucknow – 226016**

**II. Rohan Gupta, House 15, Indiranagar,
Lucknow – 226010**

Are both addresses the same?

क्या दोनों पते समान हैं?

A) Yes

☒ **B) No, PIN mismatch**

C) No, house differs

D) Cannot determine



**I. Sunita Jain, Flat 2B, Orchid Heights,
Pune – 411045**

**II. Sunita Jain, Flat 2B, Orchid Heights,
Mumbai – 400001**

Are both addresses the same?

क्या दोनों पते समान हैं?

~~A) Yes~~

✓ B) No, different city

C) No, flat differs

D) Cannot determine



- I. Deepak **S.** Rao, Flat 7, Palm Villa, Nagpur – 440010
II. Deepak Rao, Flat 7, Palm Villa, Nagpur – 440010

Are both addresses the same?

क्या दोनों पते समान हैं?

Rakesh Kumar Yadav ☒ A) Likely yes

R. K. Yadav

B) No, name mismatch

Rakesh K. Yadav

☒ ~~C) No, flat differs~~

Rakish Yadav

D) Cannot determine



I. Ritu Malhotra, Flat 305, Tower A, Sunrise Homes, Jaipur-302015

II. Ritu Malhotra, Flat 350, Tower A, Sunrise Homes, Jaipur – 302015

Are both addresses the same?

क्या दोनों पते समान हैं?

A) Yes

☒ B) No, flat numbers differ

C) No, tower differs

D) Cannot determine



I. Pooja Nair, 3rd Floor, Flat 9, Maple Court, Kochi – 682016

II. Pooja Nair, Flat 9, Maple Court, Kochi – 682016

Are both addresses the same?

क्या दोनों पते समान हैं?

A) Yes

☒ B) No, floor missing → cannot determine

☒ C) No, flat differs

☒ D) No, PIN differs



Data
sufficiency
डेटा पर्याप्तता

Can we determine where Ramesh lives?

क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि रमेश कहाँ रहता है?

- [~~X~~ S1: Ramesh lives with Suresh.
~~X~~ S2: Suresh lives in House No. 12.


~~A~~ Only S1

~~B~~ Only S2

☒ C) Both together


D) Neither

There is some logic
कुछ तर्क




Roll Numbers


रोल नम्बर



26 1471



10th





A roll number uses a variable structure based on the Region Code (first three digits):

Rule A: If the Region Code starts with '5' (e.g., 5xx), the Center Code is 5 digits long, immediately followed by a 2-digit Year Code.

Rule B: If the Region Code starts with '8' (e.g., 8xx), the Center Code is 4 digits long, immediately followed by a 3-digit Batch Code.

For the roll number 592123456723, what are the digits of the Center Code?

Roll No. 8921413562

रोल नंबर की संरचना क्षेत्र कोड (पहले तीन अंक) के आधार पर बदलती रहती है:

✓ **नियम A:** यदि क्षेत्र कोड '5' से शुरू होता है (उदाहरण के लिए, 5xx), तो केंद्र कोड 5 अंकों का होता है, जिसके तुरंत बाद 2 अंकों का वर्ष कोड होता है।

✗ **नियम B:** यदि क्षेत्र कोड '8' से शुरू होता है (उदाहरण के लिए, 8xx), तो केंद्र कोड 4 अंकों का होता है, जिसके तुरंत बाद 3 अंकों का बैच कोड होता है।

✓ रोल नंबर 592123456723 के लिए, केंद्र कोड में कितने अंक हैं?

A. 592


C. 6723

✓ B. 12345

D. 1234567

SSC CPO PRE 2025 (12.12.2025, Shift-1)

क्षेत्र कोड
5 - - - - -
↑
वर्ष कोड



In the given roll numbers, the first four digits represent the center code assigned to the examination center. Identify the roll number that does not belong to the Center Code 6119:

दिए गए रोल नंबरों में, पहले चार अंक परीक्षा केंद्र को आवंटित केंद्र कोड को दर्शाते हैं। उस रोल नंबर की पहचान करें जो केंद्र कोड 6119 से संबंधित नहीं है:

A. 611905531

B. 611990001

✓ C. 619100000

D. 611933445

SSC CPO PRE 2025 (12.12.2025, Shift-1)



**Center MH (27), Room 03: Roll numbers follow format 2703XX.
Question: Which of the following does not belong to this room
based on roll number pattern?**

केंद्र MH (27), कमरा 03: रोल नंबर प्रारूप 2703XX का पालन करते हैं।
प्रश्न: रोल नंबर पैटर्न के आधार पर निम्नलिखित में से कौन इस कमरे
से संबंधित नहीं है?

- [A] 2703001 [B] 2703023
[C] 2703034 [D] 2704015
- कमरा



Center RJ (14), Room 04: Roll numbers follow format 2703XX.

Question: Which of the following does not belong to this room based on roll number pattern?

केंद्र RJ (14), कमरा 04: रोल नंबर प्रारूप 1404XX का पालन करते हैं।

प्रश्न: रोल नंबर पैटर्न के आधार पर निम्न ल खत में से कौन इस कमरे से संबंधित नहीं है?

- [A] 1404579 [B] 1404923
[C] 1404434 [D] 1406715



A roll number uses a variable structure based on the Region Code (first three digits):

Rule A: If the Region Code starts with '5' (e.g., 5xx), the Center Code is 5 digits long, immediately followed by a 2-digit Year Code.

Rule B: If the Region Code starts with '8' (e.g., 8xx), the Center Code is 4 digits long, immediately followed by a 3-digit Batch Code.

For the roll number 8923456723, what are the digits of the Center Code?

रोल नंबर की संरचना क्षेत्र कोड (पहले तीन अंक) के आधार पर बदलती रहती है:

नियम A: यदि क्षेत्र कोड '5' से शुरू होता है (उदाहरण के लिए, 5xx), तो केंद्र कोड 5 अंकों का होता है, जिसके तुरंत बाद 2 अंकों का वर्ष कोड होता है।

नियम B: यदि क्षेत्र कोड '8' से शुरू होता है (उदाहरण के लिए, 8xx), तो केंद्र कोड 4 अंकों का होता है, जिसके तुरंत बाद 3 अंकों का बैच कोड होता है।

रोल नंबर 8923456723 के लिए, केंद्र कोड में कितने अंक हैं?

A. 5672

C. 6723

B. 3456

D. 234567

. Find the missing roll number in the given series:

RN-102A, RN-105C, RN-110E, RN-117G, RN-126I

1, 3, 5, 7, 9

2, 3, 5, 7, 11

दी गई श्रृंखला में लुप्त रोल नंबर ज्ञात कीजिए:

~~(a) RN-124I~~ ~~RN-125H~~

~~(b) RN-126I~~ ~~RN-128J~~

(c) RN-125H



In a national recruitment test, each candidate's roll number begins with a two-letter state code followed by a sequence. If Rajasthan's code is RJ, which of the following is a valid roll number prefix pattern for Rajasthan?

Logic राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा में, प्रत्येक उम्मीदवार का रोल नंबर दो-अक्षर के राज्य कोड से शुरू होता है और उसके बाद एक अनुक्रम होता है। यदि राजस्थान का कोड **RJ** है, तो राजस्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध रोल नंबर उपसर्ग पैटर्न है?

~~(A)~~ MH-5042

~~(B)~~ UP-8812

☒ (C) RJ-3041

~~(D)~~ DL-9011



. If the digits of a 6-digit roll number 482931 are arranged in descending order from left to right, what will be the difference between the digit at the 2nd position from the left and the 4th position from the left?

$$8 - 3 = 5$$

यदि 6-अंकीय रोल नंबर 482931 के अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम (descending order) में व्यवस्थित किया जाए, तो बाएं से दूसरे स्थान और बाएं से चौथे स्थान पर मौजूद अंकों के बीच का अंतर क्या होगा?

- (a) 3
- (b) 4
- ☒ (c) 5
- (d) 6

4 8 2 9 3 1

9 8 4 3 2 1 → descending order



. A computer allocates a block of roll numbers in an arithmetic progression: 501, 512, 523, 534, ?. What is the 6th roll number in this sequence?

एक कंप्यूटर अंकगणितीय प्रगति में रोल नंबरों का एक ब्लॉक आवंटित करता है: 501, 512, 523, 534, ?। इस अनुक्रम में छठा रोल नंबर क्या है?

(a) 545

☒ (b) 556

(c) 567

(d) 555

545, 556
↓ ↑
5th 6th



. Choose the odd roll number out from the given group:

दिए गए समूह में से विषम रोल नंबर चुनिए:

144A, 169B, 196C, 225D, 250E

^{12²}
(a) 144A


(b) 196C

~~(c) 250E~~

(d) 225D

यदि किसी उम्मीदवार के रोल नंबर 789 को 987 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी प्रणाली में रोल नंबर 456 को कैसे कोडित किया जाएगा?

- (a) 546
~~(b) 654~~
(c) 465
(d) 645



Five candidates with roll numbers R-11, R-12, R-13, R-14, and R-15 are seated in a row facing north. R-13 is to the immediate left of R-12. R-15 is at the extreme right. R-11 is to the immediate right of R-12. Who is sitting at the extreme left end?


रोल नंबर R-11, R-12, R-13, R-14 और R-15 वाले पांच उम्मीदवार उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। R-13, R-12 के ठीक बाएं है। R-15 सबसे दाएं छोर पर है। R-11, R-12 के ठीक दाएं है। सबसे बाएं छोर पर कौन बैठा है? R-13, सबसे बाएं छोर पर नहीं है।

(a) R-14

(b) R-11

(c) R-13

(d) R-12





. In a university database, a roll number format embeds the admission year as its first 4 digits (e.g., 2024 . . .). Which of the following roll numbers indicates it belongs to the year 2023?

एक विश्वविद्यालय डेटाबेस में, एक रोल नंबर प्रारूप अपने पहले 4 अंकों के रूप में प्रवेश वर्ष को एम्बेड करता है (जैसे, 2024 . . .)। निम्नलिखित में से कौन सा रोल नंबर यह दर्शाता है कि यह वर्ष 2023 का है?

~~(a)~~ 20248912

2024

~~(b)~~ 20224510

24

✓ (c) 20231104

~~(d)~~ 20250019



If every even digit in the roll number 38429 is increased by 1 and every odd digit is decreased by 1, what will be the new transformed roll number?

यदि रोल नंबर 38429 में प्रत्येक सम अंक को 1 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक विषम अंक को 1 से घटा दिया जाए, तो नया रूपांतरित रोल नंबर क्या होगा?

- ☒ (a) 29538
- (b) 29438
- (c) 49538
- (d) 27538

3	8	4	2	9
↓				↓
2	9	5	3	8



. Out of the given alternatives, select the exact duplicate of the master roll number:

दिए गए विकल्पों में से, मास्टर रोल नंबर की सटीक डुप्लीकेट प्रति चुनें:

Master: UP-2026-9081X

(a) UP-2026-9018X

(b) UP-2062-9081X

☒ (c) UP-2026-9081X


(d) PU-2026-9081X



. In a merit list, a candidate's roll number is ranked 17th from the top and 24th from the bottom. How many total candidates are listed?

एक मेरिट सूची में, एक उम्मीदवार के रोल नंबर को ऊपर से 17वां और नीचे से 24वां स्थान दिया गया है। सूची में कुल कितने उम्मीदवार हैं?

- ☒ (a) 40
- (b) 41
- (c) 39
- (d) 42



$$T = 17 + 24 - 1 = 40$$



Which of the following roll numbers reads the exact same forwards and backwards (Palindrome)?

निम्नलिखित में से कौन सा रोल नंबर आगे और पीछे दोनों तरफ से एक समान पढ़ा जाता है (पेलिंड्रोम)?

- ☒ (a) 48284 ✓
- ☐ (b) 59125
- ☐ (c) 73238
- ☐ (d) 90129



. Find the missing digit (?) in the computer-generated code for a roll number:

एक रोल नंबर के लिए कंप्यूटर-जनित कोड में लुप्त अंक (?) ज्ञात कीजिए:

$\begin{matrix} \times 2 + 1 & \times 2 + 1 & \times 2 + 1 & \times 2 + 1 \\ 3, & 7, & 15, & 31, & ? \end{matrix}$

(a) 55

✓ (b) 63


(c) 61

(d) 65

If the first and last digits of the roll number 5826 are interchanged, and similarly the second and third digits are interchanged, what is the resulting new roll number?

यदि रोल नंबर 5826 के पहले और अंतिम अंकों को आपस में बदल दिया जाए, और इसी प्रकार दूसरे और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो परिणामी नया रोल नंबर क्या होगा?

- ☒ (a) 6285
- (b) 6825
- (c) 2658
- (d) 5682





In an examination security check, a validation roll number must satisfy the rule that the sum of its first two digits equals its last digit. Which of the following roll numbers satisfies this rule?

एक परीक्षा सुरक्षा जांच में, एक सत्यापन रोल नंबर को इस नियम को पूरा करना चाहिए कि उसके पहले दो अंकों का योग उसके अंतिम अंक के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोल नंबर इस नियम को पूरा करता है?


~~(a)~~ 3479

✓ (b) 459 ✓

~~(c)~~ 236

✓ (d) 527 ✓

दोनों



The

End

